



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Índice de Conteúdo

ADITIVOS DE ÓLEO DO MOTOR	
Heavy Duty Oil Stabilizer - <i>Estabilizador De Óleo De Alto Rendimento</i>	3
Pure Synthetic Oil Stabilizer - <i>Estabilizador De Óleo Sintético</i>	3
Low Viscosity Stabilizer - <i>Estabilizador De Óleo De Baixa Viscosidade</i>	3
Engine Oil Stop Leak - <i>Tapa Fugas De Óleo</i>	3
TRATAMENTOS DE COMBUSTÍVEL	
Upper Cylinder Lubricant Fuel Treatment - <i>Tratamento De Combustível - Limpeza De Injetores</i>	4
Deep Clean™ Fuel System Cleaner - <i>Aditivo Limpeza Sistema De Combustível</i>	4
Diesel Deep Clean™ - <i>Aditivo Limpeza Diesel Dpf</i>	4
Octane Booster	4
SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS E LUBRIFICANTES DE UTILIDADE	
Power Steering Stop Leak - <i>Tapa Fugas De Direção</i>	5
Power Steering Fluid	5
Transmission Fix - <i>Aditivo Caixas De Velocidade</i>	5
Assembly Lube - <i>Óleo Para Montagem</i>	5
TB Zinc Plus Engine Break-In Oil Additive	6
Super Coolant	6
Tool Box Buddy Aerosol - <i>Spray Multiusos</i>	6
Chain Lube Aerosol - <i>Spray De Correntes</i>	6
ADITIVO MULTI-SISTEMA	
Complete Engine Treatment - <i>Tratamento De Motor</i>	7
MASSAS LUBRIFICANTES	
Red "N" Tacky Grease	7
X-Tra Heavy Duty Grease	7
ÓLEO 2 TEMPOS	
Semi-Synthetic 2-Cycle Oil - <i>Óleo 2 Tempos</i>	7

ÓLEOS DE ENGRENAGEM E FLUIDOS DE TRANSMISSÃO	
Heavy Duty Gear Oils	8
Pure Synthetic Gear Oils	8
Semi-Synthetic "Sure Shift" ATF	8
Semi-Synthetic Multi-Vehicle ATF	8
ÓLEOS DE MOTORES	
Synthetic Motor Oils - <i>Óleos De Motor Sintéticos</i>	9
Semi-Synthetic SAE 10W-40 Motor Oil - <i>Óleos De Motor Semi-Sintético</i>	9
Petroleum Motor Oils - <i>Óleos De Motor Mineral</i>	9
Hot Rod & Classic Oils - <i>Óleos De Motor Veículos Classicos</i>	10
PRODUTOS DE MOTOCICLOS	
High Performance Motorcycle Oils - <i>Óleos Motociclos</i>	10
Semi-Synthetic SAE 10W-40 ATV/UTV Oil	11
Motorcycle Oil Stabilizer - <i>Estabilizador De Óleo Motociclos</i>	11
High Performance Foam Filter Oil - <i>Óleo Filtro De Ar - Motociclos</i>	11
Synthetic Fork Oils - <i>Óleos De Forquilha Sintéticos</i>	11
ÓLEO HIDRÁULICO	
Hydraulic Oil Booster & Stop Leak - <i>Aditivo Óleos Hidraulicos</i>	12
PRODUTOS "CAR-CARE"	
Slick Mist® Speed Wax - <i>Limpeza Exterior</i>	12
Slick Mist® Interior Detailer - <i>Limpeza De Tablier</i>	12
Slick Mist® Tire & Trim Shine - <i>Abrilhantador De Pneus</i>	12
PRODUTOS DE COMPETIÇÃO	
Racing Engine Oils - <i>Óleos De Competição</i>	13
CONTATO	14

**Feito Na América,
Vendido Para O Mundo.**



HEAVY DUTY OIL STABILIZER ESTABILIZADOR DE ÓLEO DE ALTO RENDIMENTO

Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer é um aditivo para óleos minerais e semi-sintéticos que protege contra a oxidação, corrosão e arranques secos causados por longos períodos de paragem. Aumenta a pressão do óleo, diminui os fumos, fugas, ruídos e gases do cárter. Excelente para motores com touches hidráulicas. Aumenta a duração do óleo e diminui a sua temperatura em qualquer motor diesel ou gasolina. Uso seguro em motores, caixas e diferenciais. Excelente para camiões com muito desgaste.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10001	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
10002	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas



PURE SYNTHETIC OIL STABILIZER ESTABILIZADOR DE ÓLEO SINTÉTICO

Lucas Oil Pure Synthetic oil é um aditivo para óleos 100 % sintéticos que protege contra a oxidação, corrosão e arranques secos causados por longos períodos de paragem. Excelente para veículos mais recentes. Aumenta a pressão do óleo, diminui os fumos, fugas, ruídos e gases do cárter. Elimina a hesitação e o relanti instável. Excelente para motores com touches hidráulicas. Aumenta a duração do óleo e diminui a sua temperatura em qualquer motor, reduz a fricção melhorando o consumo de combustível. Pode ser usado em motores, caixas e diferenciais.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10130	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
10131	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas



LOW VISCOSITY STABILIZER ESTABILIZADOR DE ÓLEO DE BAIXA VISCOSIDADE

Lucas Low Viscosity Stabilizer é um aditivo de óleo de última geração desenhado especificamente para melhorar o desempenho e prolongar a vida útil dos motores modernos que usam óleo de viscosidades baixas, como 0W-30 e 5W-20. É um aditivo de óleo multifuncional que reduz o atrito para obter mais economia de energia e combustível, melhora a dispersão para combater depósitos de carbono, lodo e verniz e contém antioxidantes para ajudar o óleo de motor a resistir a quebras térmicas. Acima de tudo, reduz o desgaste, prolongando a vida útil do motor.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
11097	12x1	12 oz	355 mL	10.5 lbs	4.8 kg	150 Caixas



ENGINE OIL STOP LEAK TAPA FUGAS DE ÓLEO

Lucas Oil Engine Oil Stop Leak é uma nova fórmula de aditivos e stocks base que permite selar fugas de óleo em motores diesel e gasolina. Excelente aditivo para motores muito desgastados, reduz o ruído e consumo excessivo de óleo. Não contém solventes prejudiciais para qualquer tipo de motor. Compatível com todo o tipo de óleos lubrificantes, sintéticos ou minerais.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10278	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
10279	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas



UPPER CYLINDER LUBRICANT FUEL TREATMENT TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL – LIMPEZA DE INJETORES

Lucas Oil Fuel Treatment, é um aditivo indicado para combustível, gasolina, GPL ou Diesel. Limpa e lubrifica as válvulas, bombas, carburadores, injetores e segmentos. Proporciona uma maior eficiência na queima do combustível para uma maior economia e menos emissões de CO2. Utilizar em motores a diesel de forma a neutralizar os efeitos prejudiciais dos baixos teores de enxofre. Reduz o consumo de combustível. Não contém álcool, solventes, querosene ou qualquer outro componente não indicado ou que poderá causar danos nos motores.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10020	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Caixas
10003	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
10013	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas



DEEP CLEAN™ FUEL SYSTEM CLEANER ADITIVO LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Lucas Deep Clean Fuel System limpa e lubrifica todo o sistema de combustível, reduz as emissões de gases de efeito estufa (monóxido de carbono, hidrocarbonetos, NOx), aumenta a potência e aceleração e reduz o consumo de combustível. Limpa e lubrifica as válvulas, bombas, carburadores, injetores e segmentos. Reduz as emissões de CO2. Uso seguro em qualquer motor a diesel ou gasolina. Não contém álcool, solventes, querosene ou qualquer outro componente não indicado que poderá causar danos nos motores.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10512	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Caixas
10669	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Caixas



DEEP CLEAN™ FUEL SYSTEM CLEANER ADITIVO LIMPEZA DIESEL DPF

Lucas Diesel Deep Clean é uma nova tecnologia da Lucas desenvolvida para reduzir o custo e o aborrecimento da manutenção do filtro de partículas. É um excelente produto de manutenção preventiva. Faz com que o combustível queime muito mais limpo, eliminando assim uma grande quantidade de material particulado que, de outra forma, entraria no sistema de escape, causando obstrução do DPF. Reduz a fuligem nos filtros DPF, limpa os injetores, restaura a perda de energia e melhora a aceleração.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10872	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Caixas
10873	6x1	1/2 Galão	1.893 L	24 lbs	11 kg	80 Caixas



OCTANE BOOSTER

Lucas Oil Octane Booster é o produto genuíno de elevada potência! Foi testado e provado que obtém uma propulsão 3 vezes superior às outras marcas. É indicado para usar em sistemas de injeção, carburadores, corpos de borboleta e motores rotativos. É seguro para usar em turbos, sensores de oxigénio e catalisadores. Contém lubrificantes específicos que asseguram o fácil curso do pistão e a proteção das sedes das válvulas. Assegura o máximo de duração e performance das bombas, injetores e carburadores. Elimina faíscas, zuniados e autocombustão. Promove uma combustão limpa do combustível com menos emissões e menor consumo.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10026	12x1	15 oz	444 mL	12.5 lbs	5.7 kg	132 Caixas
10930	24x1	5.25 oz	155 mL	10 lbs	4.5 kg	224 Caixas
10725	18x1	2 oz	59 mL	3.6 lbs	1.6 kg	252 Caixas



POWER STEERING STOP LEAK TAPA FUGAS DE DIREÇÃO

Lucas Power Steering Stop Leak elimina as partes duras das juntas e vedantes, previne as fugas e ruídos. É composto por óleos especiais e aditivos extraídos do petróleo, não contendo solventes e não provocando nenhuns danos a longo prazo. Excelente para manutenção preventiva. Compatível com todos os óleos de direção.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10008	12x1	12 oz	355 mL	10 lbs	4,5 kg	160 Caixas
10011	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11,3 kg	70 Caixas



POWER STEERING FLUID

Lucas Power Steering Fluid é um óleo para direção hidráulica de uso geral. É formulado com óleos básicos especiais e aditivos que adicionam lubrificação, para ajudar a parar o desgaste e melhorar o desempenho. Contém na sua formulação agentes que ajudam a recondicionar os vedantes para eliminar pequenas fugas. Mantém a direção assistida suave e ajuda a parar os ruídos das bombas. Contém inibidores de oxidação suplementares e inibidores de espuma para ajudar a prolongar a vida útil dos lubrificantes.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10823	12x1	12 oz	355 mL	9 lbs	4 kg	132 Caixas
10824	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11,3 kg	70 Caixas



TRANSMISSION FIX ADITIVO CAIXAS DE VELOCIDADE

Lucas Oil Transmission Fix elimina a maioria das fugas e ruídos. Baixa as temperaturas de funcionamento e detém as espumas de unidades de forte funcionamento. Excelente para caixas manuais ou automáticas com muito desgaste e com dificuldade na passagem de mudanças. Este produto é excelente para a manutenção preventiva e prolonga a vida dos fluidos até 4 vezes. É o melhor produto para oficinas de veículos comerciais.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10009	12x1	24 oz	710 mL	19 lbs	8,6 kg	70 Caixas



ASSEMBLY LUBE ÓLEO PARA MONTAGEM

Lucas High Performance Assembly Lube foi desenvolvido para mecânicos para a pré-lubrificação de rolamentos, cames, elevadores, touches e guia de válvulas. A fórmula semi-sintética contém ZINCO, MOLY e outros aditivos de alta pressão que oferecem proteção máxima durante a rotação do motor. Super liso e fácil de usar, o Lucas Assembly Lube elimina arranques a seco e evita o atrito e desgaste.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10152	12x1	4 oz	118 mL	3 lbs	1,4 kg	360 Caixas
10153	12x1	8 oz	237 mL	7 lbs	3,2 kg	272 Caixas



TB ZINC PLUS ENGINE BREAK-IN OIL ADDITIVE

Lucas TB Zinc Plus é especialmente formulado com ZDDP, anti desgaste, para proteger os elevadores de válvulas, árvores de cames e o guia de válvulas durante o período de rotação do motor. Aditivos de extrema pressão aumentam a proteção em qualquer motor. Excelente para árvores de cames e bronzes durante a rotação ou como um aditivo a qualquer óleo de motor para evitar desgaste prematuro. Use com todas as trocas de óleo para aumentar o teor de zinco do seu óleo de motor.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10063	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5,9 kg	132 Caixas



SUPER COOLANT

O Lucas Super Coolant foi cientificamente formulado para fornecer a melhor proteção em sistemas de refrigeração auto e em competição. Protege todo o sistema contra ferrugem, corrosão e eletrólise, incluindo alumínio. A fórmula exclusiva evita depósitos que podem causar sobreaquecimento e foi comprovada que reduz a temperatura do líquido de refrigeração em até 8°C. Temperaturas mais baixas no motor, significa mais potência.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10640	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5,9 kg	132 Caixas



TOOL BOX BUDDY AEROSOL SPRAY MULTIUSOS

Lucas Tool Box Buddy é um dos mais recentes produtos embalados em aerosol. Está formulado com um pacote único de aditivos capazes de lubrificar, penetrar e dissolver a ferrugem e proporcionar maior proteção à humidade, corrosão e ferrugem mesmo ao ar livre. Pode ser usado em porcas, parafusos, dobradiças, rolamentos, armas, carros de canas de pesca, portas deslizantes, correntes, ou em milhares de outras aplicações na casa, trabalho ou na oficina donde os outros, simplesmente não são bons o suficiente.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10392	12x1	11 oz net	311 g	11 lbs	5 kg	108 Caixas



CHAIN LUBE AEROSOL SPRAY DE CORRENTES

Lucas Oil Chain Lube é um lubrificante semi-sintético formulado para atender a demanda das correntes de hoje, motos de alta performance e rodas dentadas. Foi formulado para penetrar profundamente nos pinos e buchas das correntes fornecendo excelente proteção contra a oxidação, corrosão e excelente resistência à água. Lucas Oil Chain Lube deixa uma película protetora e antifricção sobre a corrente e pinhão que assegura o mínimo desgaste e resistência. Não sai, mesmo em altas velocidades. Sua película fina resiste à poeira, areia e à formação de goma. É adequado para uso em todas as correntes, incluindo o tipo O-ring. Mantém os anéis húmidos e flexíveis e resiste à secagem.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10393	12x1	11 oz net	311 g	11 lbs	5 kg	108 Caixas



COMPLETE ENGINE TREATMENT TRATAMENTO DE MOTOR

Lucas Complete Engine Treatment é uma formulação única que limpa e lubrifica vários sistemas do veículo. Quando adicionado ao combustível, limpa e lubrifica todos os componentes desde o tanque de combustível aos cilindros. Remove os depósitos, protege contra a corrosão e ajuda o combustível a queimar mais eficientemente, o que ajuda a reduzir as emissões, reduz o consumo de combustível e aumenta a potência. Quando adicionado ao óleo, o Lucas Complete Engine Treatment limpa o motor e forma uma barreira protetora contra calor e atrito, melhora o fluxo de óleo em clima frio e prolonga a vida útil do óleo.



Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10016	12x1	16 oz	473 mL	14 lbs	6.4 kg	126 Caixas

RED "N" TACKY GREASE

Lucas Red "N" Tacky Grease é uma massa lubrificante lisa, vermelha, pegajosa, com lítio 12-OH e fortificada com inibidores de oxidação e corrosão. Este produto apresenta uma grande resistência à água e à lavagem. Permite uma excelente estabilidade mecânica e de armazenamento, indicado para suportar cargas pesadas por longos períodos de tempo. Poderá ser utilizada em aplicações agrícolas, automóveis e industriais. Excede as especificações OEM de "Lube For Life."



Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10005-30	30x1	14 oz net	397 g	30 lbs	13.6 kg	60 Caixas
10574	12x1	16 oz net	454 g	14 lbs	6.4 kg	100 Caixas
10318	10x1	3 oz net	85 g	6 lbs	2.7 kg	120 Caixas
11025	12x1	11 oz net	311 g	11 lbs	5 kg	90 Caixas

X-TRA HEAVY DUTY GREASE

Lucas X-TRA é o resultado de anos de pesquisa e uma nova tecnologia. É a única massa que se consegue recuperar completamente, após ser submetida a altas temperaturas. Praticamente à prova de lavagem. Formulada para aplicações automóveis, agrícolas, industriais e pesadas. Praticamente impermeável, é mais estável do que todas as massas convencionais de lítio. Elaborada com um conjunto de aditivos de extrema pressão, excede as especificações OEM "Lube for Life."



Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10301-30	30x1	14.5 oz net	411 g	32 lbs	14.5 kg	60 Caixas
10330	12x1	16 oz net	454 g	14 lbs	6.4 kg	100 Caixas

SEMI-SYNTHETIC 2-CYCLE OIL ÓLEO 2 TEMPOS

Lucas 2 Cycle Oil é recomendado por todos os motores a 2 tempos de refrigeração a ar ou a água e motores de baixa refrigeração que trabalham sobre todas as condições.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10058	24x1	2.6 oz	76 mL	6 lbs	2.3 kg	200 Caixas
10059	24x1	6.4 oz	189.3 mL	13 lbs	5.9 kg	128 Caixas
10120	12x1	16 oz	473 mL	12 lbs	5.5 kg	152 Caixas
10110	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
10115	4x1	1 Galão	3.786 L	32 lbs	14.5 kg	65 Caixas

Excede os requisitos dos óleos de baixa emissões. Espere menos entupimento do filtro e maior vida útil do motor.



HEAVY DUTY GEAR OILS

Lucas Heavy Duty Gear Oils são formulados com um pacote de aditivos extra, além dos aditivos normais para óleo de caixa e diferenciais. Com estes lubrificantes, pode esperar uma vida útil mais longa do óleo, temperaturas mais baixas, maior duração dos componentes, menos fugas e menos ruído.



Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
SAE 80W-90	10043	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
SAE 80W-90	10046	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas
SAE 85W-140	10042	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
SAE 85W-140	10045	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas

PURE SYNTHETIC GEAR OILS

Lucas Pure Synthetic Gear Oils são lubrificantes super escorregadios e duradouros, especialmente desenvolvidos para aplicações pesadas ou de competição, nos quais os lubrificantes de engrenagem comuns não são bons o suficiente. Contêm um pacote especial de aditivos que aumenta a lubrificação e garante menos ruído na engrenagem e maior vida útil dos componentes. Desenvolvido para suportar altas temperaturas sem perder sua lubrificação. Excelente para uso em diferenciais autoblocantes.



Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
Syn SAE 75W-90	10047	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
Syn SAE 75W-90	10048	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas
Syn SAE 75W-140	10121	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas
Syn SAE 75W-140	10122	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas

"SURE-SHIFT" AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Lucas Sure-shift Semi-synthetic Automatic Transmission Fluid é uma mistura de alta qualidade com bases sintéticas e um pacote de aditivos não encontrados em outros fluidos para transmissões automáticas. Está desenvolvido para suportar altas temperaturas e altas pressões sem diluir ou fazer espuma. É formulado com detergentes extra e agentes anti desgaste para prolongar a vida do fluido e diminuir o desgaste dos componentes. Contém agentes de lubrificação para uma suave e precisa seleção das velocidades. Não recomendado para caixas CVT ou Ford Type F.



Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10052	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas

MULTI-VEHICLE AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Lucas Multi-Vehicle ATF é uma mistura de alta qualidade com bases sintéticas e um pacote de aditivos exclusivos da Lucas, desenvolvido para uma suave passagem de mudanças das caixas de alta performance. É formulado com detergentes extra e agentes anti desgaste para prolongar a vida do fluido e diminuir o desgaste dos componentes. Compatível com todos os tipos de ATF e caixas com a exceção de CVT, Ford Type F, MB 236.12, Dexron VI, Mercon LV, Mercon SP e Allison TES-295.



Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Paleta
10418	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas

SYNTHETIC MOTOR OILS ÓLEOS DE MOTOR SINTÉTICOS

Lucas Synthetic Motor Oil é um composto stocks de alta qualidade e um pacote exclusivo de alta performance que assegura o mínimo desgaste, aumenta a longevidade das engrenagens e do óleo e facilita o arranque em clima frio. Excelente para usar em motores com turbo. O pacote exclusivo de aditivos incluídos nestes produtos permite aumentar os períodos de revisão, e temperaturas do óleo mais baixas.

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
Syn SAE 0W-20	10564	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 5W-20	10082	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 0W-30	10179	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 5W-30	10049	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 5W-50	10101	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-30	10050	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 0W-40	10211	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 5W-40	10189	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 20W-50	10054	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas

* Disponível em 5 litros

SEMI-SYNTHETIC SAE 10W-40 MOTOR OIL ÓLEOS DE MOTOR SEMI-SINTÉTICO

Lucas Semi-Sintético SAE 10W-40 foi desenvolvido com os motores de alta performance e de trabalho árduo em mente. Está formulado com alto teor de detergentes que garantem um arrasto mínimo, prolonga a vida útil do óleo e ajuda nos arranques em clima frio. Este é um dos nossos best-sellers na Europa, onde é usado em motores a gasolina e diesel e que provou durar milhares de quilómetros a mais do que as fórmulas convencionais. Também disponível em SAE 15W40.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10176	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas

* Disponível em 5 litros

PETROLEUM MOTOR OILS ÓLEOS DE MOTOR MINERAL

Lucas High Performance Motor Oil são formulados com bases parafínicas de elevada qualidade e um pacote exclusivo de aditivos exclusivos de alto desempenho, incluindo agentes de lubrificação e anti-gripagem. Estão disponíveis em diferentes classes SAE e cumprem ou excedem as especificações API e ACEA. Os óleos de motor Lucas são excelentes para climas frios e ajudam no arranque a frio. São compatíveis com os óleos de motores convencionais e sintéticos. Também disponível em SAE 15W40.

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
SAE 30	10053	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 5W-20	10516	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 5W-30	10474	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 10W-30	10276	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 10W-40	10275	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 20W-50	10252	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas

* Disponível em 5 litros



HOT ROD AND CLASSIC OILS ÓLEOS DE MOTOR VEÍCULOS CLASSICOS

Lucas Hot Rod & Classic Oil foram desenvolvidos para motores de carros clássicos e hot rod, fabricados com óleos base parafínicos da mais alta qualidade e enriquecidos com um pacote exclusivo de aditivos que contém altos níveis de zinco, molibdênio e fósforo, o que fornece uma película mais espessa e mais resistente para proteção máxima, mesmo sob condições mais severas. Asseguram uma película protetora entre a parede do cilindro e os segmentos. Lubrificantes adequados para climas frios e protegem todo o motor das temperaturas elevadas de operação. Compatível com metanol e todos os combustíveis de corrida, bem como com óleos sintéticos e não sintéticos. Recomendado para carros clássicos e de competição sem conversores catalíticos. Não recomendado para carros do dia-a-dia.

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
SAE 10W-30	10687	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 10W-30	10679	3x1	5 Quartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
SAE 10W-40	10688	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 10W-40	10683	3x1	5 Quartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
SAE 20W-50	10689	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 20W-50	10684	3x1	5 Quartos	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas



HIGH PERFORMANCE MOTORCYCLE OILS ÓLEOS MOTOCICLOS

Lucas Motorcycle Oils são fabricados para resistência. Estes lubrificantes reduzem a temperatura do óleo, prolongam a vida útil dos componentes vitais, diminuem os ruídos e pequenas fugas e aumentam o desempenho. O SAE 20W-50 é também um excelente óleo de engrenagem e óleo primário. Lucas High Performance Motorcycle Oils cumprem ou excedem as especificações API SM / SL / SJ, JASO MA-2 e ACEA A3.

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
Syn SAE 5W-20	10704	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 5W-30	10706	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-30	10708	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 0W-40	10718	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-40	10793	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-40 JASO MB	10777	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-50	10716	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 20W-50	10702	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Semi-Syn SAE 10W-40	10710	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 50	10712	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
70	10714	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 10W-40	10767	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 20W-50	10700	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas



SEMI-SYNTHETIC SAE 10W-40 ATV / UTV ENGINE OIL

Lucas Semi-Synthetic SAE 10W-40 ATV / UTV Engine Oil é um lubrificante duradouro que resiste às altas temperaturas de motores mais lentos, mais rotativos refrigerados a ar. Excede as especificações do fabricante e atende às especificações JASO. Para motores arrefecido a ar ou a água.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10720	6x1	1 Quarto	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas



MOTORCYCLE OIL STABILIZER ESTABILIZADOR DE ÓLEO MOTOCICLOS

Lucas Motorcycle Oil Stabilizer é um aditivo de óleo 100% de petróleo desenvolvido especificamente para aplicações em motocicletas. Excelente para eliminar os arranques a frio e o desgaste. Prolonga a vida útil do óleo e reduz a sua temperatura de funcionamento, especialmente em motos Harley Davidson. Foi desenvolvido para melhorar a pressão do óleo, reduzir o fumo, eliminar pequenas fugas de óleo nos motores mais antigos. Reduz o ruído nos motores e pode ser usado em caixas e primárias.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10727	12x1	12 oz	355 mL	10 lbs	4.5 kg	160 Caixas



FOAM FILTER OIL ÓLEO FILTRO DE AR - MOTOCICLOS

Lucas Foam Filter Oil é uma fórmula exclusiva de baixo teor de solventes e de baixa viscosidade, projetada para penetrar no meio filtrante e reter poeira, sujidade e areia enquanto melhora o fluxo de ar. Por apresentar uma leve aderência, permanece no local durante mais tempo. A sua formulação à prova de água ajuda a bloquear a humidade e a água. Não obstrui os filtros de espuma, mesmo em aplicações de temperatura mais baixa. A sua cor azul ajuda a garantir uma cobertura uniforme de óleo por todo o filtro.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10798	12x1	1 Quarto	1 L	25 lbs	11.3 kg	70 Caixas



SYNTHETIC FORK OILS ÓLEOS DE FORQUILHA SINTÉTICOS

Lucas High Performance Synthetic Fork Oils vem em quatro graduações diferentes; Leve (5wt), Médio (10wt), Pesado (15 e 20wts), dependendo da aplicação. Estes lubrificantes foram formulados com óleos base sintéticos da mais alta qualidade e um pacote exclusivo de aditivos da Lucas para fornecer um maior e melhor controlo, mais responsivo, menos atrito estático e proteção contra desgaste e evitar o endurecimento dos vedantes. São compatíveis com óleos de forquilha sintéticos e convencionais. Podem ser usados em todo o tipo de sistemas.

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
Light 5 wt.	10771	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Caixas
Medium 10 wt.	10772	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Caixas
Heavy 15 wt.	10773	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Caixas
Extra Heavy 20 wt.	10779	12x1	16 oz	473 mL	13 lbs	5.9 kg	132 Caixas



HYDRAULIC OIL BOOSTER & STOP LEAK ADITIVO ÓLEOS HIDRAULICOS

Lucas Hydraulic Oil Booster & Stop Leak é a solução barata para seus problemas hidráulicos. É o produto de manutenção preventiva perfeito para novos equipamentos e a melhor solução para sistemas hidráulicos e transmissões desgastados em equipamentos mais antigos. Uma adição de 5 a 10% recondicionará os vedantes para eliminar fugas e restaurar a pressão de carga em equipamentos antigos ou evitar fugas e desgaste em equipamentos novos. Renova lubrificantes gastos, remove verniz dos travões e embraiagens banhadas a óleo; Reduz o deslizamento e diminui as temperaturas de operação. Contem agentes anti

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10152	12x1	4 oz	118 mL	3 lbs	1.4 kg	360 Caixas
10018	4x1	1 Galão	3.786 L	33 lbs	15.0 kg	60 Caixas

espuma. Este produto não contém solventes nocivos.



SLICK MIST® SPEED WAX LIMPEZA EXTERIOR

Lucas Slick Mist® Speed Wax é uma cera rápida e fácil, ideal para carros, motos, ATVs, camiões, barcos e aviões. Ajuda a impedir que a lama, insetos e alcatrão se agarrem ao veículo. Pode ser facilmente utilizado sob luz solar direta e em superfícies molhadas ou secas. Não danifica superfícies de couro, borracha, plástico ou alumínio. Excelente para um brilho rápido entre lavagens.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
30160	12x1	24 oz	710 mL	22 lbs	10 kg	90 Caixas



SLICK MIST® INTERIOR DETAILER LIMPEZA DE TABLIER

Lucas Slick Mist® Interior Detailer é um produto de pH neutro à base de água que restaura os interiores para parecerem novos. Pode ser usado em borrachas, plástico, couro e vinil. Esta fórmula exclusiva é aplicada facilmente e não deixa resíduos de óleo. Contém aditivos UV para evitar rachas e envelhecimento causados pela luz solar direta e tem um cheiro agradável a chiclete.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10514	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5 kg	170 Caixas



SLICK MIST® TIRE & TRIM SHINE ABRILHANTADOR DE PNEUS

Lucas Slick Mist® Tire & Trim Shine é um produto de pH neutro à base de água que restaura pneus, para-choques e outros acabamentos para parecerem novos. Pode ser usado em borrachas, plástico, couro e vinil. Esta fórmula exclusiva é aplicada facilmente e não deixa resíduos de óleo. Contém aditivos UV para evitar o envelhecimento causado pela luz solar direta e possui um cheiro agradável a citrinos.

Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
10513	6x1	24 oz	710 mL	11 lbs	5 kg	170 Caixas



ATENÇÃO: Não use produtos Slick Mist® em pisos, controles de veículos (pedais, volantes), assentos dos motociclos ou pedais de borracha, assentos de bicicleta ou pedais, tambores ou discos de travão e quaisquer outras superfícies onde possa ser perigoso o seu uso. AGITE BEM ANTES DE USAR.

RACING ENGINE OILS ÓLEOS DE COMPETIÇÃO

Lucas Racing Oils combinam o melhor dos dois mundos para criar uma excelente combinação de proteção e potência, visando o orçamento. A sua formulação garante temperaturas mais baixas do óleo através de uma mistura da nova tecnologia ZINC, que deve ser usada em todos os motores de competição. Os óleos de competição da Lucas são compatíveis com todos os combustíveis, incluindo E85 e metanol, e com sua maior lubrificação oferece excelentes benefícios, como taxas de aceleração mais rápidas. Além da maior estabilidade térmica, os óleos de competição da Lucas também oferecem cavitação reduzida, o que melhora o desempenho da bomba de óleo. Disponível em várias gradações: Mineral / Semi-Sintéticos / 100% Sintéticos

Mineral

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
SAE 10W-30	11016	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 10W-30	11017	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
SAE 20W-50	10620	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
SAE 20W-50	10621	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
SAE 50 PLUS	10347	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
60 PLUS	10910	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
70 PLUS	10348	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas

Semi-Sintéticos

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
Semi-Syn SAE 10W-40	10943	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Semi-Syn SAE 10W-40	10913	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
Semi-Syn SAE 20W-50	10306	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Semi-Syn SAE 20W-50	10378	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas

100% Sintéticos

Nome do Produto	Número de Produto	Por Caixa	Medida E.U.	Medida Métrica	Peso E.U.	Peso INT'L	Caixas por Palete
Syn SAE 5W-20	10883	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 5W-20	10884	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
Syn SAE 5W-30	10885	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 5W-30	10886	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
Syn SAE 5W-50	10101	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-30	10610	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-30	10611	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
Syn SAE 10W-40	10942	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 10W-40	10911	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas
Syn SAE 20W-50	10615	6x1	1 Quart	1 L	13 lbs	5.9 kg	168 Caixas
Syn SAE 20W-50	10616	3x1	5 Quart	4.73 L	30 lbs	13.6 kg	65 Caixas



— ESTADOS UNIDOS — LucasOil.com

Sede da Empresa, California
302 N. Sheridan St.
Corona, CA 92880-2067
Tel (951) 270-0154 • Fax (951) 270-1902
Línea Gratuita (800) 342-2512

Instalação de Fabricação, Indiana
3199 Harrison Way NW
Corydon, IN 47112-6903
Tel (812) 738-1147 • Fax (812) 734-0466
Línea Gratuita (800) 261-0392

contact@lucasoil.com

— REINO UNIDO — LucasOil.co.uk

Sede da Empresa Europeia
Unit 4 Cunliffe Drive
Llangefni Industrial Estate • Llangefni
Anglesey, LL77 7JA • UK
Tel 01248-723-666 • Fax 01248-723-275
Línea Gratuita 0808-100-3259
contact@lucasoil.co.uk

— AUSTRÁLIA & NOVA ZELÂNDIA — LucasOil.com.au

Logan Distribution LTD.
38 Spartan Rd • Takani
Auckland 2246 • New Zealand
Tel +64 9 267-2246
Fax 03 8579-1366
Línea Gratuita 1800-686-632
contact@lucasoil.com.au

— CANADÁ — LucasOil.ca

Fax (888) 281-7373
Línea Gratuita (888) 878-6973
contact@lucasoil.ca

— MÉXICO — LucasOil.com.mx

Tel (951) 270-0154 • Fax (951) 270-1902
Línea Gratuita (800) 342-2512
contact@lucasoil.com.mx

— PORTUGAL —

Lubristar Lda.
Zn. Industrial Mira - Polo II
3070-337 Seixo de Mira
Tel. 917082400
lubristar@sapo.pt



Copyright © 4/2020 Lucas Oil Products, Inc.
60056

LucasOil.com

